



E L E K T R I K

UKFG


E-LINE UKFG

СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Предварительно Оцинкованные Модульные Системы Кабельных Лотков

E-Line UKFG





Кабельные лотки и модули



СОДЕРЖАНИЕ

3	Кабельный Лоток UKFG
4-10	Поворотные Модули Кабельного Лотка UKFG
11-14	Крышки Кабельных Лотков UKFG, Крышки Модулей
15	Модуль изменения уровня UKFG
16-17	Редукция UKFG
18	Соединительный элемент UKFG и шарнирный соединитель для изменения уровня
19	Зажим крышки / дополнительный комплект болтов M6 / Сепаратор UKFG

►► КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ UKFG




Необходимо использовать заземляющий болт.

- Лотки UKFG обеспечивают возможность быстрого и удобного монтажа
- Соедините лотки друг с другом и завершите монтаж. При необходимости лотки легко демонтируются.
- Лотки UKFG обладают такой же устойчивостью, как и лотки со стыками и болтовыми соединениями.
- Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$
- Просим в заявках указывать код заказа.
- Стандартная длина 3000 мм.


►► КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Допустимая Нагрузка		Вес (кг/м)	Код Заказа
				1,5 м кг/м	2 м кг/м		
040 UKFG 100	40	100	0,7	80	40	1,021	3047898
040 UKFG 200	40	200	0,7	80	40	1,507	3047899
040 UKFG 300	40	300	0,7	80	40	2,037	3047900
050 UKFG 100	50	100	0,7	100	60	1,129	3049003
050 UKFG 200	50	200	0,7	100	60	1,616	3049004
050 UKFG 300	50	300	0,7	100	60	2,144	3049005
050 UKFG 400	50	400	0,9	125	90	3,438	3049006
050 UKFG 500	50	500	0,9	125	90	4,113	3049007
050 UKFG 600	50	600	0,9	125	90	4,803	3049008
060 UKFG 100	60	100	0,7	110	60	1,244	3047901
060 UKFG 200	60	200	0,7	110	60	1,732	3047902
060 UKFG 300	60	300	0,7	110	60	2,261	3047903
060 UKFG 400	60	400	0,9	140	90	3,589	3047904
060 UKFG 500	60	500	0,9	140	90	4,265	3047905
060 UKFG 600	60	600	0,9	140	90	4,952	3047906



■ Стандартная длина 3050 мм.



Пояснения	Код Заказа
060 UKFG 500	3047905
Высота (H)	
Тип Лотка	Ширина лотка (A)


■ Просим в заявках указывать код заказа.

■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$


►► КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК UKF

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Допустимая Нагрузка		Вес (кг/м)	Код Заказа
				1,5 м кг/м	2 м кг/м		
040 UKF 100	40	100	0,7	80	40	1,005	3048466
040 UKF 200	40	200	0,7	80	40	1,482	3048467
040 UKF 300	40	300	0,7	80	40	2,004	3048468
050 UKF 100	50	100	0,7	100	60	1,115	3049009
050 UKF 200	50	200	0,7	100	60	1,592	3049010
050 UKF 300	50	300	0,7	100	60	2,112	3049011
050 UKF 400	50	400	0,9	125	90	3,386	3049012
050 UKF 500	50	500	0,9	125	90	4,050	3049013
050 UKF 600	50	600	0,9	125	90	4,758	3049014
060 UKF 100	60	100	0,7	110	60	1,220	3048469
060 UKF 200	60	200	0,7	110	60	1,703	3048470
060 UKF 300	60	300	0,7	110	60	2,220	3048471
060 UKF 400	60	400	0,9	140	90	3,530	3048472
060 UKF 500	60	500	0,9	140	90	4,200	3048473
060 UKF 600	60	600	0,9	140	90	4,870	3048474



■ Стандартная длина 3000 мм.



Пояснения Код Заказа
060 UKF 500 **3048473**

Высота (H) Ширина лотка (A)

Тип Лотка

■ Просим в заявках указывать код заказа.




■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ UKFG (90°)

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

YD 90°

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 UKFG 100 YD 90°	40	100	1,2	0,487	3047907
040 UKFG 200 YD 90°	40	200	1,2	0,959	3047908
040 UKFG 300 YD 90°	40	300	1,2	1,628	3047909
050 UKFG 100 YD 90°	50	100	1,2	0,533	3049015
050 UKFG 200 YD 90°	50	200	1,2	1,029	3049016
050 UKFG 300 YD 90°	50	300	1,2	1,714	3049017
050 UKFG 400 YD 90°	50	400	1,2	2,588	3049018
050 UKFG 500 YD 90°	50	500	1,2	3,650	3049019
050 UKFG 600 YD 90°	50	600	1,2	3,984	3049020
060 UKFG 100 YD 90°	60	100	1,2	0,587	3047910
060 UKFG 200 YD 90°	60	200	1,2	1,099	3047911
060 UKFG 300 YD 90°	60	300	1,2	1,800	3047912
060 UKFG 400 YD 90°	60	400	1,2	2,688	3047913
060 UKFG 500 YD 90°	60	500	1,2	3,765	3047914
060 UKFG 600 YD 90°	60	600	1,2	5,033	3047915



Пояснения	Код Заказа
060 UKFG 500	3047914
Высота (H)	
Тип Лотка	Ширина лотка (A)

■ Просим в заявках указывать код заказа.




■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ UKFG (135°)

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

YD 135°

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 UKFG 100 YD 135°	40	100	1,2	0,265	3047916
040 UKFG 200 YD 135°	40	200	1,2	0,471	3047917
040 UKFG 300 YD 135°	40	300	1,2	0,755	3047918
050 UKFG 100 YD 135°	50	100	1,2	0,303	3049021
050 UKFG 200 YD 135°	50	200	1,2	0,515	3049022
050 UKFG 300 YD 135°	50	300	1,2	0,806	3049023
050 UKFG 400 YD 135°	50	400	1,2	1,175	3049024
050 UKFG 500 YD 135°	50	500	1,2	1,621	3049025
050 UKFG 600 YD 135°	50	600	1,2	2,146	3049026
060 UKFG 100 YD 135°	60	100	1,2	0,340	3047919
060 UKFG 200 YD 135°	60	200	1,2	0,560	3047920
060 UKFG 300 YD 135°	60	300	1,2	0,857	3047921
060 UKFG 400 YD 135°	60	400	1,2	1,232	3047922
060 UKFG 500 YD 135°	60	500	1,2	1,685	3047923
060 UKFG 600 YD 135°	60	600	1,2	2,217	3047924



Пояснения	Код Заказа
060 UKFG 500	3047923
Высота (H)	
Тип Лотка	Ширина лотка (A)

■ Просим в заявках указывать код заказа.




■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах ± 10%

►► Т-ОБРАЗНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

YT

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 UKFG 100 YT	40	100	1,2	0,582	3047925
040 UKFG 200 YT	40	200	1,2	1,067	3047926
040 UKFG 300 YT	40	300	1,2	1,741	3047927
050 UKFG 100 YT	50	100	1,2	0,648	3049027
050 UKFG 200 YT	50	200	1,2	1,140	3049028
050 UKFG 300 YT	50	300	1,2	1,823	3049029
050 UKFG 400 YT	50	400	1,2	2,692	3049030
050 UKFG 500 YT	50	500	1,2	3,750	3049031
050 UKFG 600 YT	50	600	1,2	5,005	3049032
060 UKFG 100 YT	60	100	1,2	0,713	3047928
060 UKFG 200 YT	60	200	1,2	1,214	3047929
060 UKFG 300 YT	60	300	1,2	1,904	3047930
060 UKFG 400 YT	60	400	1,2	2,781	3047931
060 UKFG 500 YT	60	500	1,2	3,843	3047932
060 UKFG 600 YT	60	600	1,2	5,102	3047933



Пояснения	Код Заказа
060 UKFG 500	3047932
Высота (H)	
Тип Лотка	Ширина лотка (A)

■ Просим в заявках указывать код заказа.




■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► КРЕСТООБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 UKFG 100 AD	40	100	1,2	0,683	3047934
040 UKFG 200 AD	40	200	1,2	1,175	3047935
040 UKFG 300 AD	40	300	1,2	1,856	3047936
050 UKFG 100 AD	50	100	1,2	0,758	3049033
050 UKFG 200 AD	50	200	1,2	1,250	3049034
050 UKFG 300 AD	50	300	1,2	1,931	3049035
050 UKFG 400 AD	50	400	1,2	2,801	3049036
050 UKFG 500 AD	50	500	1,2	3,859	3049037
050 UKFG 600 AD	50	600	1,2	5,105	3049038
060 UKFG 100 AD	60	100	1,2	0,833	3047937
060 UKFG 200 AD	60	200	1,2	1,326	3047938
060 UKFG 300 AD	60	300	1,2	2,006	3047939
060 UKFG 400 AD	60	400	1,2	2,876	3047940
060 UKFG 500 AD	60	500	1,2	3,934	3047941
060 UKFG 600 AD	60	600	1,2	5,180	3047942

AD



Пояснения	Код Заказа
060 UKFG 500	3047941
Высота (H)	
Тип Лотка	
	Ширина лотка (A)

■ Просим в заявках указывать код заказа.




■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ UKFG (90°)

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

ID

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 UKFG 100 ID	40	100	1,2	0,450	3047943
040 UKFG 200 ID	40	200	1,2	0,666	3047944
040 UKFG 300 ID	40	300	1,2	0,882	3047945
050 UKFG 100 ID	50	100	1,2	0,550	3049039
050 UKFG 200 ID	50	200	1,2	0,730	3049040
050 UKFG 300 ID	50	300	1,2	0,947	3049041
050 UKFG 400 ID	50	400	1,2	1,217	3049042
050 UKFG 500 ID	50	500	1,2	1,448	3049043
050 UKFG 600 ID	50	600	1,2	1,679	3049044
060 UKFG 100 ID	60	100	1,2	0,618	3047946
060 UKFG 200 ID	60	200	1,2	0,879	3047947
060 UKFG 300 ID	60	300	1,2	1,139	3047948
060 UKFG 400 ID	60	400	1,2	1,400	3047949
060 UKFG 500 ID	60	500	1,2	1,660	3047950
060 UKFG 600 ID	60	600	1,2	1,920	3047951



Пояснения	Код Заказа
060 UKFG 500	3047950
Высота (H)	
Тип Лотка	Ширина лотка (A)

■ Просим в заявках указывать код заказа.




■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

▶▶ ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ UKFG (90°)

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

DD

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 UKFG 100 DD	40	100	1,2	0,397	3047952
040 UKFG 200 DD	40	200	1,2	0,558	3047953
040 UKFG 300 DD	40	300	1,2	0,720	3047954
050 UKFG 100 DD	50	100	1,2	0,483	3049045
050 UKFG 200 DD	50	200	1,2	0,605	3049046
050 UKFG 300 DD	50	300	1,2	0,740	3049047
050 UKFG 400 DD	50	400	1,2	0,942	3049048
050 UKFG 500 DD	50	500	1,2	1,103	3049049
050 UKFG 600 DD	50	600	1,2	1,264	3049050
060 UKFG 100 DD	60	100	1,2	0,523	3047955
060 UKFG 200 DD	60	200	1,2	0,685	3047956
060 UKFG 300 DD	60	300	1,2	0,846	3047957
060 UKFG 400 DD	60	400	1,2	1,007	3047958
060 UKFG 500 DD	60	500	1,2	1,168	3047959
060 UKFG 600 DD	60	600	1,2	1,330	3047960



Пояснения	Код Заказа
060 UKFG 500	3047950
Высота (H)	
Тип Лотка	Ширина лотка (A)


■ Просим в заявках указывать код заказа.

■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► КРЫШКА ЛОТКА UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)


Пояснения	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код Заказа
КРЫШКА UKFG 100	100	0,7	1,159	3047961
КРЫШКА UKFG 200	200	0,7	2,101	3047962
КРЫШКА UKFG 300	300	0,7	3,043	3047963
КРЫШКА UKFG 400	400	0,9	3,985	3047964
КРЫШКА UKFG 500	500	0,9	4,927	3047965
КРЫШКА UKFG 600	600	0,9	5,869	3047966



►► КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ UKFG (135°)

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
КРЫШКА UKFG 100 YD 135°	100	1,2	0,093	3047967
КРЫШКА UKFG 200 YD 135°	200	1,2	0,256	3047968
КРЫШКА UKFG 300 YD 135°	300	1,2	0,497	3047969
КРЫШКА UKFG 400 YD 135°	400	1,2	0,817	3047970
КРЫШКА UKFG 500 YD 135°	500	1,2	1,214	3047971
КРЫШКА UKFG 600 YD 135°	600	1,2	1,690	3047972





■ Просим в заявках указывать код заказа.

■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ UKFG (90°)

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)



Пояснения	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
КРЫШКА UKFG 100 YD (90°)	100	1,2	0,227	3047973
КРЫШКА UKFG 200 YD (90°)	200	1,2	0,621	3047974
КРЫШКА UKFG 300 YD (90°)	300	1,2	1,204	3047975
КРЫШКА UKFG 400 YD (90°)	400	1,2	1,975	3047976
КРЫШКА UKFG 500 YD (90°)	500	1,2	2,935	3047977
КРЫШКА UKFG 600 YD (90°)	600	1,2	4,083	3047978



►► КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
КРЫШКА UKFG 100 YT	100	1,2	0,276	3047979
КРЫШКА UKFG 200 YT	200	1,2	0,708	3047981
КРЫШКА UKFG 300 YT	300	1,2	1,328	3047982
КРЫШКА UKFG 400 YT	400	1,2	2,137	3047983
КРЫШКА UKFG 500 YT	500	1,2	3,134	3047984
КРЫШКА UKFG 600 YT	600	1,2	4,319	3047985





■ Просим в заявках указывать код заказа.

■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► КРЫШКА КРЕСТООБРАЗНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ UKFG (90°)

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)


Пояснения	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
КРЫШКА UKFG 100 AD	100	1,2	0,329	3047986
КРЫШКА UKFG 200 AD	200	1,2	0,799	3047987
КРЫШКА UKFG 300 AD	300	1,2	1,456	3047988
КРЫШКА UKFG 400 AD	400	1,2	2,302	3047989
КРЫШКА UKFG 500 AD	500	1,2	3,337	3047990
КРЫШКА UKFG 600 AD	600	1,2	4,560	3047991



►► КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЬ ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
КРЫШКА UKFG 100 ID	100	1,2	0,134	3047992
КРЫШКА UKFG 200 ID	200	1,2	0,253	3047993
КРЫШКА UKFG 300 ID	300	1,2	0,375	3047994
КРЫШКА UKFG 400 ID	400	1,2	0,596	3047995
КРЫШКА UKFG 500 ID	500	1,2	0,744	3047996
КРЫШКА UKFG 600 ID	600	1,2	0,891	3047997



■ Просим в заявках указывать кода заказа.


■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

DD

Пояснения	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
КРЫШКА 040 UKFG 100 DD	100	1,2	0,190	3047998
КРЫШКА 040 UKFG 200 DD	200	1,2	0,363	3047999
КРЫШКА 040 UKFG 300 DD	300	1,2	0,536	3048000
КРЫШКА 050 UKFG 100 DD	100	1,2	0,204	3049051
КРЫШКА 050 UKFG 200 DD	200	1,2	0,389	3049052
КРЫШКА 050 UKFG 300 DD	300	1,2	0,575	3049053
КРЫШКА 050 UKFG 400 DD	400	1,2	0,910	3049054
КРЫШКА 050 UKFG 500 DD	500	1,2	1,133	3049055
КРЫШКА 050 UKFG 600 DD	600	1,2	1,356	3049056
КРЫШКА 060 UKFG 100 DD	100	1,2	0,217	3048001
КРЫШКА 060 UKFG 200 DD	200	1,2	0,415	3048002
КРЫШКА 060 UKFG 300 DD	300	1,2	0,613	3048003
КРЫШКА 060 UKFG 400 DD	400	1,2	0,971	3048004
КРЫШКА 060 UKFG 500 DD	500	1,2	1,208	3048005
КРЫШКА 060 UKFG 600 DD	600	1,2	1,446	3048006



■ Просим в заявках указывать код заказа.



■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► МОДУЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код Заказа
040 UKFG 100 SDM	40	100	1,2	1,870	3048007
040 UKFG 200 SDM	40	200	1,2	2,287	3048008
040 UKFG 300 SDM	40	300	1,2	2,799	3048009
050 UKFG 100 SDM	50	100	1,2	1,979	3049057
050 UKFG 200 SDM	50	200	1,2	2,442	3049058
050 UKFG 300 SDM	50	300	1,2	2,907	3049059
050 UKFG 400 SDM	50	400	1,2	3,747	3049060
050 UKFG 500 SDM	50	500	1,2	4,305	3049061
050 UKFG 600 SDM	50	600	1,2	4,863	3049062
060 UKFG 100 SDM	60	100	1,2	2,137	3048010
060 UKFG 200 SDM	60	200	1,2	2,602	3048011
060 UKFG 300 SDM	60	300	1,2	3,067	3048012
060 UKFG 400 SDM	60	400	1,2	4,407	3048013
060 UKFG 500 SDM	60	500	1,2	4,965	3048014
060 UKFG 600 SDM	60	600	1,2	5,523	3048015

Модуль Изменения Уровня



Пояснения	Код Заказа
060 UKFG 500	3048014
Высота (H)	
Тип Лотка	
	Ширина лотка (A)

■ Просим в заявках указывать код заказа.

■ Просим связаться с нашей фирмой для заказа продукции различной толщины и размеров.


■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► РЕДУКЦИЯ UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 UKFG 050 RD	40	50	1,2	0,100	3049063
040 UKFG 100 RD	40	100	1,2	0,128	3048016
040 UKFG 150 RD	40	150	1,2	0,157	3049064
040 UKFG 200 RD	40	200	1,2	0,185	3048017
040 UKFG 250 RD	40	250	1,2	0,214	3049065
040 UKFG 300 RD	40	300	1,2	0,242	3048018
050 UKFG 050 RD	50	50	1,2	0,110	3049066
050 UKFG 100 RD	50	100	1,2	0,143	3049067
050 UKFG 150 RD	50	150	1,2	0,177	3049068
050 UKFG 200 RD	50	200	1,2	0,210	3049069
050 UKFG 250 RD	50	250	1,2	0,243	3049070
050 UKFG 300 RD	50	300	1,2	0,276	3049071
060 UKFG 050 RD	60	50	1,2	0,120	3049072
060 UKFG 100 RD	60	100	1,2	0,158	3048019
060 UKFG 150 RD	60	150	1,2	0,196	3049073
060 UKFG 200 RD	60	200	1,2	0,234	3048020
060 UKFG 250 RD	60	250	1,2	0,272	3049074
060 UKFG 300 RD	60	300	1,2	0,310	3048021

Левая Редукция



Правая Редукция



■ Просим в заявках указывать код заказа.

■ Просим связаться с нашей фирмой для заказа продукции различной толщины и размеров.



■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► СИММЕТРИЧНАЯ РЕДУКЦИЯ UKFG

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код Заказа
040 UKFG 050 RD	40	50	1,2	0,200	3049075
040 UKFG 100 RD	40	100	1,2	0,256	3048022
040 UKFG 150 RD	40	150	1,2	0,314	3049076
040 UKFG 200 RD	40	200	1,2	0,370	3048023
040 UKFG 250 RD	40	250	1,2	0,428	3049077
040 UKFG 300 RD	40	300	1,2	0,484	3048024
050 UKFG 050 RD	50	50	1,2	0,220	3049078
050 UKFG 100 RD	50	100	1,2	0,286	3049079
050 UKFG 150 RD	50	150	1,2	0,354	3049080
050 UKFG 200 RD	50	200	1,2	0,420	3049081
050 UKFG 250 RD	50	250	1,2	0,486	3049082
050 UKFG 300 RD	50	300	1,2	0,552	3049083
060 UKFG 050 RD	60	50	1,2	0,240	3049084
060 UKFG 100 RD	60	100	1,2	0,316	3048025
060 UKFG 150 RD	60	150	1,2	0,392	3049085
060 UKFG 200 RD	60	200	1,2	0,468	3048026
060 UKFG 250 RD	60	250	1,2	0,544	3049086
060 UKFG 300 RD	60	300	1,2	0,620	3048027

Симметричная Редукция




- Просим в заявках указывать код заказа.
- Просим связаться с нашей фирмой для заказа продукции различной толщины и размеров.
- Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ UKS (UKFG)


Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	Н (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 040 UKFG	40	1,2	0,110	3008596
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 050 UKFG	50	1,2	0,134	3048366
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 060 UKFG	60	1,2	0,145	3008595


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
UKS (UKFG) 040




СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
UKS (UKFG) 060



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
UKS (UKFG) 050




040 Соединительный Элемент
UKS (UKFG)



При монтаже соединительного элемента 040 UKS (UKFG) используются 4 болта М6х12 и 4 гайки М6.

Соединительный Элемент
UKS (UKFG) 060




При монтаже соединительного элемента 040 UKS (UKFG) используются 4 болта М6х12 и 4 гайки М6.

►► ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ UKFG


Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	Н (мм)	Т (мм)	Вес (кг/набор)	Код Заказа
040 UKFG SDE	40	1,2	0,276	3048028
050 UKFG SDE	50	1,2	0,320	3049087
060 UKFG SDE	60	1,2	0,360	3048029


040 UKFG - SDE




050 UKFG - SDE



060 UKFG - SDE



Шарнирный соединитель для
изменения уровня



Комплект шарнирного соединителя для изменения уровня состоит из 4 элементов, 4 болтов М6х12 и 4 гаек М6.

060 UKFG - SDE



■ Просим в заявках указывать код заказа.

■ Просим связаться с нашей фирмой для заказа продукции различной толщины и размеров.

■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

►► ЗАЖИМ КРЫШЕК КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ UKFG

Пояснения	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 ЗАЖИМ (Изнутри)	0,005	1004287
050 ЗАЖИМ (Изнутри)	0,006	1004239
060 ЗАЖИМ (Изнутри)	0,007	1004286



Зажим Крышки Изнутри
(Лаковое Покрытие)

►► ЗАЖИМ КРЫШЕК КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ UKFG

Пояснения	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 ЗАЖИМ (Снаружи)	0,010	1004254
050 ЗАЖИМ (Снаружи)	0,013	1004184
060 ЗАЖИМ (Снаружи)	0,015	1004253



Зажим крышки снаружи
(Лаковое Покрытие)

►► КОМПЛЕКТ БОЛТОВ СТЫКА КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА UKFG

Пояснения	Вес (кг/шт)	Код Заказа
КОМПЛЕКТ БОЛТОВ СОЕДИНИТЕЛЯ М6	0,009	1004314





- 1 комплект болтов состоит из 1 болта с полукруглой головкой М6х12 + 1 гайки с шайбой М6. Лаковое покрытие стандартно.

►► СЕПАРАТОР UKS (UKFG)

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	Н (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код Заказа
040 UKS (UKFG) СЕПАРАТОР	38	1,2	0,569	3008456
050 UKS (UKFG) СЕПАРАТОР	48	1,2	0,683	3005838
060 UKS (UKFG) СЕПАРАТОР	58	1,2	0,757	3008455

Сепаратор



- Просим в заявках указывать код заказа.
- Просим связаться с нашей фирмой для заказа продукции различной толщины и размеров.
- Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$

Список элементов		
Номер	Тип	Количество
Фирма : Проект : Проект № :		
Название : Дата : Подпись :		

Пожалуйста, используйте эту форму, скопировав ее с данной страницы.